


RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ pel maneig de **PACIENT AMB SOSPITA D'INFECCIÓ** per **Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19)**



3.4. EQUIP ASSISTENCIAL



HIGIENE DE MANS



MÍNIM NOMBRE DE PROFESSIONALS EN CONTACTE AMB EL PACIENT

EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)



Mascareta FFP2



Protecció ocular



Guants



Bata de màniga llarga

[Veure Nivells d'equipament](#)

INICI DE L'ACTUACIÓ

VALORACIÓ VISUAL I ANAMNESI DEL MALALT A DISTÀNCIA




MASCARETA QUIRÚRGICA AL MALALT
(si pot ser, que se la posi ell)

Respiració

Normal o alterada
Treball respiratori
Taquipnea

Circulació

Normal o alterada
Suor, pal·lidesa



Aparença

Alerta o no alerta.

VALORACIÓ RÀPIDA PER ESTRATÈGIA D'ACTUACIÓ I TIPUS D'EPI

PACIENT **NO REQUEREIX** TRASLLAT

3.1. A CECOS

Valoració del pacient (**constants**, ...), Valorar ALTA, Recomanació de seguiment per CAP.

Anotar a informe-ECE telèfon familiar de contacte

PACIENT QUE **REQUEREIX** TRASLLAT VALORACIÓ I ASSISTÈNCIA

ABCD

Presa de constants

O₂

Si cal O₂, emprar dispositiu d'oxigenoteràpia (ulleres, màscara venturi, màscara Monaghan®) amb mascareta quirúrgica sobre el dispositiu.
Objectiu SpO₂ > 90%.

PROCEDIMENTS GENERADORS D'AEROSOLS (PGA)

- Maniobres RCP
- Maneig via aèria
- Aspirador de secrecions
- Ventilació ambú
- Recollida de mostres
- Oxigenoteràpia amb venturi
- VMNI
- Nebulitzacions



Mascareta FFP3/FFP2



Ulleres integrals



Guants



Bata de màniga llarga

[Veure Nivells d'equipament](#)



Trasllat amb la finestra entre cabines tancada i capçal de la llitera incorporat 45°



Assistencial a la cabina assistencial, assegut DARRERA del capçal de la llitera



EVITAR ACOMPANYANT

(excepte per menors i dependents)
En cas d'acompanyant, amb mascareta i a la cabina assistencial

3.6. FINALITZACIÓ DEL SERVEI

HIGIENE DE MANS



NETEJA DE LA UNITAT, EPI RECICLABLE I MATERIAL SEGONS PROCEDIMENT



NO TREURE'S L'EPI FINS FINALITZAR LA NETEJA

MATERIAL NO REUTILITZABLE, RESIDU BIOSANITARI GRUP 3

